



Appliance LANDesk® Management Gateway

Une gestion fiable et sans contrainte des équipements nomades

## Gestion sécurisée via Internet

### Principaux avantages

- Accès administratif complet, à tout moment et en tout lieu, aux systèmes utilisateurs situés en dehors de votre firewall d'entreprise et sur des sites géographiquement distribués.
- Gestion des systèmes et de la sécurité fiable et via Internet, sans VPN ni liaison spécialisée.
- Authentification à base de certificat et chiffrement SSL pour des connexions sécurisées.
- Maintien de l'intégrité de votre firewall d'entreprise.
- Facile à utiliser, il suffit de brancher l'appliance pour commencer à gérer et à sécuriser les utilisateurs.
- Maintenance aisée avec des mises à jour automatiques.
- Sauvegardes redondantes et automatiques pour garantir la disponibilité permanente des informations de configuration et de journalisation.

Peu importe que les systèmes de vos utilisateurs soient présents sur votre site, dans un bureau à l'autre bout de la ville ou quelque part à travers le monde. LANDesk® Management Gateway Appliance vous permet d'administrer ces systèmes à tout moment et en tout lieu, sans compromettre la sécurité de votre firewall. Faisant l'objet d'un brevet en cours d'homologation, cette technologie vous permet d'utiliser la connexion Internet disponible sur des sites distants, ainsi qu'une authentification à base de certificats et un chiffrement SSL, pour gérer un quelconque utilisateur, comme s'il était juste à côté de vous. Utilisez cette appliance et LANDesk® Management Suite et/ou LANDesk® Security Suite pour chaque poste client situé n'importe où et :

- Collectez des données d'inventaire des matériels et des logiciels.
- Prenez le contrôle à distance à la demande.
- Réalisez des analyses d'inventaire et de vulnérabilité.
- Supervisez les licences logicielles.
- Procédez à une distribution des logiciels et des patches à base de stratégies
- Effectuez la gestion des patches.
- Exécutez la gestion des logiciels espions.
- Réalisez l'application et la gestion antivirus.
- Effectuez la gestion des menaces de sécurité.
- Bloquez des applications.

### Gestion des systèmes à distance économique et facile

L'Appliance LANDesk® Management Gateway vous permet de gérer en toute sécurité les utilisateurs distants sans acheter ni maintenir un VPN ou une liaison spécialisée. Le tout sans acquérir, installer ou configurer un serveur.


En effet, il vous suffit de brancher l'appliance LANDesk Management Gateway pour administrer et sécuriser sans problème les systèmes à tout moment et en tout lieu. Des mises à jour automatiques actualisent votre appliance en permanence. De plus, une fonctionnalité intégrée de sauvegarde et de récupération système garantit la disponibilité permanente de vos informations de configuration et de consignment. Vous pouvez également choisir de faire une sauvegarde hebdomadaire ou mensuelle. L'appliance se sauvegarde automatiquement non pas vers un seul mais vers deux disques internes redondants pour toujours vous fournir ce dont vous avez besoin.

### Une gestion fiable, à tout moment et en tout lieu


Cette appliance sert de point d'interconnexion entre le client distant et votre serveur central. Même si les serveurs se trouvent derrière des firewalls ou s'ils s'appuient sur un serveur proxy pour accéder à Internet. Cette fonctionnalité s'apparente beaucoup à un portail Webmail où les utilisateurs communiquent via le firewall d'une machine pour se connecter au portail puis au serveur de messagerie en back-end via le firewall périmétrique de l'entreprise.



## Setup with direct access to the Internet



## Setup within a DMZ environment



L'appliance LANDesk Management Gateway fournit une connexion sécurisée (SSL) entre l'équipement administré et le serveur central LANDesk® en back-end sur lequel LANDesk® Management Suite et/ou LANDesk® Security Suite sont installés. Un certificat émis par le serveur central permet de sécuriser un canal de communication et d'établir une relation de confiance. Toutes les données y sont chiffrées en SSL. Les agents d'administration installés sur des systèmes distants s'authentifient sur le serveur central et en obtiennent un certificat client. Ainsi, les agents d'administration sont autorisés à communiquer via l'appliance avec les services d'administration hébergés sur le serveur central.

Les clients accèdent seulement au serveur central, et non pas au réseau d'entreprise. Ainsi, aucune brèche ne sera ouverte dans votre firewall d'entreprise qui restera donc sécurisé. Les clients distants et locaux fonctionnent de la même manière et sont administrés en toute transparence, d'où un impact minimal sur la productivité des utilisateurs et l'activité de l'entreprise.

« Un système pour l'hôpital exige un accès à des systèmes hors site à des fins de support et même pour l'application de patches. LANDesk® Management Gateway répond à nos besoins et permet de gérer les nombreux bureaux des médecins et des utilisateurs distants. L'installation du client sans encombrement et dynamique ainsi qu'un accès complet à toutes les ressources LANDesk® Management Suite ont largement contribué à l'adoption de cet outil. C'est une erreur de croire que le personnel informatique ne peut pas être physiquement présent partout. Du moins avec cet outil. »

— Keith Brown  
administrateur réseau,  
Exempla Healthcare

Fonctionne avec :

- LANDesk® Management Suite
- LANDesk® Security Suite

# Caractéristiques

## Gestion des systèmes distants et de la sécurité via Internet

- Avec cette solution :
  - Collectez simultanément des données d'inventaire matériel et logiciel auprès de 4 000 connexions actives maximum.
  - Prenez le contrôle à distance à la demande.
  - Gérez la supervision des licences logicielles.
  - Profitez d'une distribution de logiciels à base de stratégies.
  - Effectuez la gestion des patches.
  - Exécutez la gestion des logiciels espions.
  - Réalisez l'application et la gestion antivirus.
  - Gérez les menaces de sécurité.
  - Bloquez des applications.
- Trafic administratif bidirectionnel pour les tâches suivantes :
  - Supervision de l'inventaire et des licences logicielles.
  - Télédistribution de logiciels et maintenance de la stratégie applicative.
  - Détection des vulnérabilités.
  - Maintenance de la sécurité des configurations et gestion des patches.

## Sécurité

- Utilisation d'une authentification à base de certificat et chiffrement SSL sur toute connexion Internet existante pour vous permettre d'administrer en toute sécurité des utilisateurs à tout moment et en tout lieu.
- Envoi de toutes les données avec chiffrement SSL.
- Accès des clients au seul serveur central, et non pas au réseau de l'entreprise, pour préserver la sécurité du firewall d'entreprise.

## Convivialité et maintenance

- Inutile d'acheter, d'installer, de configurer ou de maintenir un serveur.
- Il suffit de brancher l'apppliance et de l'utiliser avec LANDesk® Management Suite et/ou LANDesk® Security Suite.
- Interface Web embarquée.
- Fonctionnalités de mise à jour automatiques et intégrées pour vous permettre d'actualiser votre appliance.

## Sauvegardes automatiques

- Fonctionnalités intégrées de sauvegarde et de récupération système garantissant la disponibilité permanente de votre configuration.
  - Sauvegardes hebdomadaires ou mensuelles au choix.
  - Sauvegardes sur deux disques internes redondants pour une sécurité maximum.

## Architecture sécurisée

- Noyau Linux endurci.
- Authentification à base de certificat.
- Architecture avec double session SSL.
- Scanner pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
- Firewall intégré pour éviter de modifier le firewall d'entreprise.
- Fonctionnalités de consignation.

## Spécifications

### Processeur

- Processeur Intel Celeron 440 2 GHz, FSB à 800 MHz et 512 Ko de cache L2

### Mémoire

- 1 Go de RAM enregistrée ECC DDR2-667 240 broches

### Stockage

- 2 disques dur SATA de 250 Go

### Alimentation

- 260 W, universelle

### Interfaces

- 2 ports Gigabit Ethernet ; 1 port console série RS-232

### Température de fonctionnement

- 0° à 35° C

### Température de stockage

- -35 à + 70° C

### Hygrométrie

- 10 à 90%, sans condensation

### Dimensions

- (H x L x P) 4,3 x 42,7 x 35,6 cm

### Poids

- 5,9 kg

### Certifications

- FCC Classe B
- EN 60950/CEI 60950
- UL Listed (États-Unis)
- CUL Listed (Canada)
- Certification TUV (Allemagne)
- Marquage CE (Europe)

## Conditions requises

L'apppliance LANDesk® Management Gateway fonctionne avec et nécessite LANDesk® Management Suite et/ou LANDesk® Security Suite ainsi qu'une connexion Internet active entre votre serveur central et les clients distants. Rendez-vous sur [www.landesk.fr](http://www.landesk.fr) pour en savoir plus sur la configuration requise pour le serveur principal, la console et les systèmes d'exploitation ainsi que sur les bases de données, annuaires, serveurs Web, moteurs de reporting et langues et plates-formes clientes pris en charge pour LANDesk Management Suite and LANDesk Security Suite.

## Consultez [www.landesk.fr](http://www.landesk.fr) pour plus d'informations

Ces informations sont fournies pour les solutions LANDesk®. Ce support n'implique la concession d'aucune licence, expresse ou implicite, par forclusion ou autre ni aucune garantie. LANDesk ne garantit pas que le présent document est exempt d'erreurs. LANDesk se réserve le droit de l'actualiser, de le corriger ou de le modifier, notamment au niveau des spécifications et des descriptions produits, à tout moment et sans préavis. Pour obtenir des informations produits actualisées, rendez-vous sur <http://www.landesk.fr>.

Copyright © 2007 LANDesk Software Ltd ou pour ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. LANDesk est une marque déposée ou une marque de LANDesk Software Ltd. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Avocent et le logo Avocent sont des marques ou des marques déposées d'Avocent Corporation ou de ses filiales. Touchpaper est une marque déposée de Touchpaper Software plc. Les autres marques ou noms peuvent être revendiqués par leurs détenteurs respectifs.

Les résultats de chaque client peuvent varier en fonction de la spécificité et des circonstances de la société. LSI-0683FR 1107/BB/NH

